



図一1 海側遮水壁の概要



図一2 海側遮水壁が間もなく完成する報じる福島ローカルTV局（FCT）



図一3 海側遮水壁内側（3,4号機取水口間および4号機スクリーン）のトリチウム濃度



図一4 サブドレン放流水のトリチウム濃度

イトーヨーカドー/郡山店のチラシ
10月21日～10月25日 北陸の美味



図一5 福島産米が無い福島県*のスーパーのチラシ

図表集に利用のご注意とお願い

- ① 本図表集ならびに(=^・^=)のブログの記載内容（リンク先を含む）については一切の責任を持ちません。
- ② 記載の内容を利用するか否かはすべて個人の責任でお願いします。
- ③ 上記に係らずご意見、ご要望、ご感想を歓迎します。当該記事への書き込みまたは下記のメールアドレスまでご連絡ください。
「aityan2000@excite.co.jp」
- ④ 本図表集はPDF形式ですが、原図がご希望の方はメールにてご請求をお願いします。
- ⑤ (=^・^=)のブログに書き込みをする場合は、以下を注意してください。守らない場合は削除等の処置をとる場合があります。
 - ・法令に反する事（選挙期間中に選挙運動となりそうなことをメールアドレス等の記載なく投稿すれば公選法違反になります）
 - ・アダルトサイト等のリンクなど「公序・良俗」に反する書き込み
 - ・個人情報など公表にふさわしくない内容。以前の例ですと、勤務先、大まかな住所（市町村単位）、出身地などを別々の記事に投稿された方がいましたが、読み合わせれば個人が特定されます。十分に注意してください。
 - ・当該記事と無関係な書き込み（A記事の対するコメントをB記事するようなことは止めてください）（読者は理解できません）
 - ・記事とは関係のない書き込み（読者の迷惑です）
 - ・繰り返し同じ趣旨のコメントを繰り返す事（読者の迷惑です）
- ⑥ 本図表集にはリファレンスおよび図の説明は省略します。該当の記事をご覧ください。